




BLOK®

Boite Electrique

Documentation Technique



Descriptif



Le **Blok Boite Electrique** est un produit conçu pour la pose des boîtes électriques au sein de l'Isolation Thermique Extérieure (ITE).

Il est composé de polystyrène haute densité à 100kg/m^3 matériau isolant et résistant mécaniquement permettant de supprimer les ponts thermiques. Ce Blok est très facile à mettre en œuvre à l'aide d'un collage fournis avec le Blok.


Une fois le mur enduit, ce produit permet une fixation de votre boîte électrique.

Il vous fera gagner un temps précieux pour un prix compétitif.

La société Arctic propose également à la vente toute une gamme de Blok permettant la reprise de charges de n'importe quel accessoire sur votre façade.


Tutoriel de pose

① *Optionnel*




Ajuster l'épaisseur du Blok en fonction de l'ITE

②



Appliquer de la colle Tack 400 sur la face arrière du Blok
(600mm de colle pour un calibre de cordon de Ø8mm)


③



Positionner le Blok à l'endroit souhaité
Placer correctement la gaine d'alimentation électrique dans la gorge prévue à cet effet



Tutoriel de pose

4



Ajuster l'isolation autour du Blok

5



Réaliser l'entoilage
Traiter la sous-couche
Appliquer l'enduit décor
Poser une boîte de raccordement standard

